

30.07.2026

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Mission Hydrate UG (haftungsbeschränkt), Fronbergstr. 12, 76703 Kraichtal unter unserer Prüfberichtsnummer 3830409-223923 vom 24.07.2026 bis zum 30.07.2026 eine Probe mit der Probenbezeichnung "FLOW Field Lemonade Geschmack" auf folgende Parameter hin untersucht:

- | | |
|---|---|
| • Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl) | • Enterobacteriaceae |
| • Arsen (As) | • Escherichia coli |
| • Benzo(a)anthracen | • Präsumtive Bacillus cereus |
| • Benzo(a)pyren | • Quecksilber (Hg) |
| • Benzo(b)fluoranthren | • Salmonella spp. |
| • Blei (Pb) | • Schimmelpilze |
| • Cadmium (Cd) | • Staphylokokken, koagulasepositiv |
| • Chrysen | • Summe VO (EU) 2023/915 PAK |

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.




Your labs. Your service.



Service-Team L2
E-Mail ServiceTeamL2.lufa@agrolab.de
Gruppenleitung: Annika Luderer
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverständige

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>